



## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

### PP REMONT PRUGA POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 31690

Naš znak: **M.M.4.3.**  
P.N. Br.: **101/543/21**  
Ur.Br.: **2391-21-1**  
EBN: **31690**  
Datum: **16.12.2021.**

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

#### 1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis kvalitete	Jedinica mjere	Količina
1.	Isporuca kamena tucanik 32/63 mm, LA 16  Napomena: <ul style="list-style-type: none"><li>Istovareno na deponiju kamionom u kolodvoru Ranžirni kolodvor Zagreb</li><li>U sklopu cijene ponuditi utovar u vagone ( vagone osigurava naručitelj)</li></ul>	m <sup>3</sup>	18 800

**Napomena:** Uz ponudu dostaviti atestnu dokumentaciju

**Procijenjena vrijednost nabave:** 4.400.000,00 kn bez PDV - a

**Osoba zadužena za kontakt:** Marija Bingula, mob: 099/263-5062, [marija.bingula@prg.hr](mailto:marija.bingula@prg.hr)

#### 2. SADRŽAJ PONUDE:

**PONUDA treba sadržavati:**

- Jedinične cijene bez PDV-a, **fca** Ranžirni kolodvor Zagreb
- Ukupnu vrijednost ponude
- Rok isporuke – sukcesivna isporuka tijekom 2022. godine
- Uvjete i način plaćanja
- Opciju ponude ( ne kraću od 60 dana)

**Napomena I.** Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.

Temeljni kapital: 63.898.200,00 kn.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

### 3. JAMSTVA

#### 3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj će u okviru svoje ponude podnijeti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 3%, u jednom od navedenih oblika:

- bankarska garancija koja mora biti neopoziva, „bezuvjetna“, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili
- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno s odredbama Ovršnog zakona ili
- novčani polog.

Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABAHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave za koji se dostavlja novčani polog. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Pružne Građevine d.o.o., OIB: 34601781192 a dostavlja se u iznosu 132.000,00 kn.

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata, neprihvatanja ispravka računске greške, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

**Trajanje dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude,**

**Naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana.**

**U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.**

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti i/li odbijanja potpisivanja ugovora.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.

Temeljni kapital: 63.898.200,00 kn.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





## **PRUŽNE GRAĐEVINE**

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

### **3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza**

Odabrani je Ponuditelj dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza, najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stupanja ugovora/narudžbenice na snagu u obliku:

- bankarske garancije na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka ispunjenja ugovornih obveza.

ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora glasiti na Naručitelja: PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10000 Zagreb, OIB: 34601781192.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABAHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora/broj narudžbenice za koji se dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice.

Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.

Gospodarski subjekt je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

Ukoliko gospodarski subjekt isto nije u mogućnosti učiniti, Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora/narudžbenice bez naknade štete Ponuditelju.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.

Temeljni kapital: 63.898.200,00 kn.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

### 3.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ugovara se u visini 10% ugovorenog iznosa (bez PDV-a) s rokom valjanosti jamstva do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 dana, a dostavlja se najkasnije u roku 8 dana od isporuke robe, odnosno zapisnika o prijemu robe u jednom od navedenih oblika:

- bankarska garancija na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 dana.

ili

- obične ili bjanko zadužnice potvrđene/solemnizirane kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora glasiti na Naručitelja ( PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10 000 Zagreb, OIB: 34601781192 ).

Ukoliko se ugovor ispunjava sukcesivno, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon svake isporuke ukoliko je vrijednost pojedine isporuke jednaka ili veća od 20.000,00 kn i to u visini 10% vrijednosti pojedine isporuke.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska, Trg bana Josipa Jelačića 10, BIC/Swift broj banke: ZABAHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora za koji se dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice. Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.

Ponuditelj je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

**Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca od dana primopredaje robe, što se utvrđuje Zapisnikom o primopredaji.**

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.

Temeljni kapital: 63.898.200,00 kn.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

### 4. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **27.12.2021.** god. do **13:00 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Otvaranju mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/543/21 »

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Mirta Murgić

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.

Temeljni kapital: 63.898.200,00 kn.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726

**KAMENI AGREGAT 31,5 (32) – 63 mm ZA KOLOSIJEČNI ZASTOR ( LA 16 ) - u daljnjem tekstu "željeznički tucanik"**

**OPĆI UVJETI ZA NABAVU**

- a. Ponuđeni proizvod u cijelosti mora odgovarati niže navedenim tehničkim uvjetima. Ukupna tražena količina mora biti proizvedena isključivo za ovaj predmet nabave.
- b. Ako Ponuditelj nudi proizvod koji nije njegov vlastiti proizvod, patent ili zaštitni znak, mora priložiti valjanu potvrdu da je propisno ovlašten od proizvođača, nositelja patenta ili zaštitnoga znaka za proizvodnju i/ili isporuku ponuđenog proizvoda. Potvrda mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je na nekom drugom jeziku osim hrvatskog jezika ponuditelj je dužan u ponudi priložiti i prijevod potvrde/izjave na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom sudskom tumaču
- c. Ponuditelj mora priložiti valjanu potvrdu upravitelja infrastrukture ili željezničke uprave zemlje na čijem je teritoriju proizvod ugrađen (isključivo se odnosi na članice EU), da je istovrsni proizvod ugrađen te da je u upotrebi na međunarodnim željezničkim koridorima. Navedena potvrda o isporučenoj i ugrađenoj količini mora se odnositi na razdoblje od 01.01.2017. godine do dana predaje ponude.
- d. Odredbe navedene u ovim Tehničkim uvjetima vrijede za isporuku kamenog agregata od 31,5(32) do 63 mm za kolosiječni zastor (u daljnjem tekstu "željeznički tucanik") za gornji ustroj pruge u svrhu zamjene dotrajalih skretnica novima.
- e. Željeznički tucanik za gornji ustroj mora biti proizveden u kamenolomima od stjenovitoga kamena koji se tamo nalazi. Nije dopuštena proizvodnja željeznikoga tucanika miješanjem materijala iz različitih stijenskih masa i geoloških izvora.
- f. Materijali moraju u svemu zadovoljiti odredbe, a svojstva moraju biti ispitana i deklarirana u skladu s normom oznake HRN EN 13450:2003 i oznake HRN EN 13450:2003/AC:2006 (u daljnjem tekstu norma oznake HRN EN 13450) i ispitnim normama na koje se norma poziva, te ovih Tehničkih uvjeta. Materijali proizvedeni prema navedenim normama, a bolje kvalitete, također se mogu nuditi.

**TEHNIČKI UVJETI ZA NABAVU**

Ponuditelj mora uz ponudu priložiti Izvješće o ispitivanju stijenske mase i Izvješće o ispitivanju željeznikoga tucanika izdanog od akreditiranoga laboratorija od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za ispitivanja takve vrste. Na izvješću mora biti istaknuta oznaka i broj akreditacije HAA. Ponuditelj može ponuditi bilo kakav dodatni tehnički opis za koji zaključi da je potreban. Prihvatanje ove dokumentacije od strane kupca ne oslobađa Ponuditelja bilo kakve odgovornosti.

## TEMELJNI UVJETI PROIZVODA

Materijali trebaju biti proizvedeni odgovarajućom tehnologijom, kako bi se dostigla visoka kvaliteta, oblik zrna, čistoća i mjere unutar dopuštenog područja propisanog granulometrijskoga sastava.

Postotak udjela pojedinih zrna dobiva se prosijavanjem na sitima kvadratnog otvora 80,0; 63,0; 50,0; 40,0; 31.5 i 22.4 mm.

## ZAHTEVI ZA KVALITETU STIJENSKE MASE

Izvešće o ispitivanju stijenske mase ne smije biti starije od 12 (dvanaest) mjeseci od dana predaje ponude.

U Izvešću o ispitivanju stijenske mase moraju biti obrađena sljedeća fizikalno-mehanička i mineraloško-petrografska svojstva stijenske mase:

- a. Tlačna čvrstoća
- b. Upijanje vode
- c. Gustoća kamena
- d. Prostorna masa
- e. Postojanost na mraz
- f. Mineraloško-petrografska analiza

Tablica 1. Kriteriji kvalitete stijenske mase iz koje se proizvodi željeznički tucanik

Red. broj	Ispitno svojstvo	Oznaka norme	Zahtjevi internog propisa
a	Tlačna čvrstoća u suhom stanju	HRN EN 1926:2008	min. srednja vrijednost 140 MPa
b	Upijanje vode	HRN EN 13755:2008	max. srednja vrijednost 0,75 %
c	Gustoća kamena	HRN EN 1936:2008	min. srednja vrijednost 2,70 t/m <sup>3</sup>
d	Prostorna masa kamena	HRN EN 1936:2008	min. srednja vrijednost 2,65 t/m <sup>3</sup>
e	Postojanost na mrazu	HRN EN 12371:2010	postojan
f	Mineraloško-petrografska analiza	HRN EN 12407:2008	Mineraloško-petrografski sastav stijenske mase

## ISPITIVANJE ŽELJEZNIČKOG TUCANIKA

Izvešće o ispitivanju željezničkog tucanika ne smije biti starije od 6 (šest) mjeseca od dana predaje ponude i mora sadržavati rezultate sljedećih ispitivanja:

1.	Granulometrijski sastav željezničkog tucanika d=31,5(32) mm - D=63,0mm	HRN EN 933-1	kategorija sortiranja <b>D</b> u skladu s točkom 6.3 tablicom 1. iz HRN EN 13450, tablica 2 ITS G2.019, granična krivulja prikazana na slici 1
2.	Prisutnost sitnih zrna ispod 0,5 mm	HRN EN 933-1	ne smije biti veći od 1% odgovara kategoriji <b>B</b> sukladno točki 6.4. Tablici 2. normi HRN EN 13450
3.	Sadržaj finih čestica ispod 0,063 mm	HRN EN 933-1	mora odgovarati kategoriji finih čestica <b>B</b> u skladu s točkom 6.5, tablicom 3. iz HRN EN 13450
4.	Oblik zrna izražen indeksom plosnatosti	HRN EN 933-3	kategorija <b>FI15</b> ( $\leq 15$ ) u skladu s točkom 6.6.1. tablicom 4. iz HRN EN 13450

5.	Indeks oblika zrna	HRN EN 933-4	kategorija <b>SI20</b> ( $\leq 20$ ) u skladu s točkom 6.6.2. tablicom 5. iz HRN EN 13450
6.	Duljina zrna	HRN EN 13450	kategorija duljine zrna <b>C</b> sukladno točki 6.7 Tablici 6. iz HRN EN 13450
7.	Otpornost na drobljenje određena je metodom „Los Angeles” - deklarirana koeficijentom $LA_{RB}$ - na <b>M</b> prugama	HRN EN 1097-2	<b><math>LA_{RB}</math> 16</b> ( $\leq 16$ ) u skladu s točkom 7.2. Tablicom 7. iz HRN EN 13450
8.	Otpornost na habanje određena je metodom „micro-Deval” - deklarirana koeficijentom $M_{DE}$	HRN EN 1097-1	<b><math>M_{DE}</math> 15</b> ( $\leq 15$ ) u skladu s točkom 7.3. Tablicom 9. iz HRN EN 13450
9.	Upijanje vode	HRN EN 1097-6, Prilog B	ako je veće od 0,5% u skladu s točkom H.2.2. iz Priloga H norme HRN EN 13450 dodatno se ispituje otpornost na smrzavanje
*10.	Otpornost na smrzavanje	HRN EN 1367-1	max. 2% ( gubitak mase)
	Postojanost na magnezijev sulfat	HRN EN 1367-2	max. 5 % ( gubitak mase)
11.	Nasipna gustoća	HRN EN 1097-3	-
* Ispitivanje pod točkom 10 ( postojanost na mraz prema metodi HRN EN 1367-1 ili metodi HRN EN 1367-2) provodi se samo u slučaju kad je upijanje vode veće od 0,5%.			

## KONTROLA PROIZVODNJE

Proizvođač željezničkoga tucanika mora biti sposoban provesti sustav kontrole granulometrijskoga sastava željezničkoga tucanika. Kontrolu granulometrijskoga sastava željezničkoga tucanika potrebno je provoditi tijekom proizvodnje i tijekom isporuke. Proizvođač na zahtjev stručnjaka ovlaštenih od Naručitelja mora dati na uvid izvješća o kontroli granulometrijskoga sastava željezničkoga tucanika.

## KONTROLNO ISPITIVANJE

Kontrolno ispitivanje služi nadzoru kvalitete isporučenoga željezničkog tucanika na mjestu ugradnje i provodi se od strane predstavnika Naručitelja ukoliko Naručitelj ocjeni da je to potrebno. Uzorkovanje željezničkoga tucanika s gradilišta, iz željezničkih vagona ili s pruge obavlja se u skladu s Prilogom A norme HRN EN 13450. Ova ispitivanja Naručitelj može povjeriti Akreditiranom laboratoriju od strane Hrvatske akreditacijske agencije, po izboru Naručitelja.

Naručitelj ili njegov ovlašten predstavnik također imaju pravo provjere kvalitete robe na mjestu proizvodnje i to bez dodatnog troška na teret Naručitelja. Ponuditelj ne snosi troškove dnevnica i troškova puta Naručitelja.

Rezultati ispitivanja uzoraka željezničkog tucanika moraju odgovarati kategoriji A degradacije željezničkoga tucanika tijekom transporta sukladno Prilogu B tablici B.1. iz HRN EN 13450. Ako rezultati kontrolnog ispitivanja pokažu da kvaliteta isporučenoga željezničkog tucanika ne udovoljava propisanim parametrima iz ponudbene dokumentacije Izvođača, onda Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor s Izvođačem i zatražiti naknadu štete prouzročene isporukom nekvalitetnog materijala.

Ponuditelj je dužan, na zahtjev Naručitelja ili njegovog ovlaštenog predstavnika u roku od 5 (pet) dana dati na uvid sljedeće:

- važeći izvještaj o ispitivanju kvalitete stjenske mase izdan od ispitnog laboratorija, u skladu sa tehničkim uvjetima za isporuku. Izvještaj ne smije biti stariji od 12 mjeseci od dana isporuke robe.



- važeći izvještaj o ispitivanju kvalitete željezničkog tucanika frakcije 31,5 (32) - 63 mm izdan od ispitnog laboratorija, u skladu sa tehničkim uvjetima za isporuku. Izvještaj ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana isporuke robe.

U slučaju da se kontrolnim vaganjem ustanovi manjak isporučene robe Naručitelj ima pravo teretiti Izvođača za odstupanja u isporukama po ugovoru te u tom slučaju troškove vaganja snosi Izvođač.

O vidljivim nedostacima isporučene robe Naručitelj je dužan obavijestiti Ponuditelja bez odgađanja, a o skrivenim nedostacima u roku 2 (dva) mjeseca od kada je nedostatak otkriven pri čemu će se sastaviti zapisnik u kojem će biti navedeni nedostaci robe.

#### JAMSTVO

Jamstveni rok je 3 godina od datuma primopredaje dionice.

